COMMENT METTRE ET RETIRER LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS (ÉPI)

Précautions additionnelles AÉRIENNES-contact avec protection oculaire

ÉTAPES POUR METTRE LES ÉPI ÉTAPES POUR RETIRER LES ÉPI Avant d'entrer dans la chambre : Dans la chambre : 1. Attacher ses cheveux, retirer ses bijoux et garder ses ongles courts. 1. Retirer les gants et les jeter dans la poubelle; Port obligatoire de souliers fermés; Procéder à l'hygiène des mains Procéder à l'hygiène des mains 2. Retirer la blouse de protection à manches longues et la déposer dans le sac de 2. Revêtir la blouse à manches longues non stérile et l'attacher à l'arrière, au lingerie souillée; cou et à la taille; La blouse imperméable doit être jetée à la poubelle; Prévoir une blouse imperméable si grande quantité de liquide biologique Procéder à l'hygiène des mains (ex : vomissement); Se référer à l'affiche de l'ASSTSAS. 3. Retirer la protection oculaire et la jeter dans la poubelle; 3. Mettre le masque N95; 4. Sortir de la chambre et refermer la porte. Les barbes doivent être rasées (<24h). Dans l'antichambre ou à l'extérieur de la chambre : 4. Procéder au test d'étanchéité du masque; Procéder à l'hygiène des mains Mettre la visière 1. Retirer le masque N95 et le jeter dans la poubelle. 6. Mettre les gants non stériles, couvrir les poignets de la blouse. Procéder à l'hygiène des mains Dans la chambre, si contact avec du matériel infectieux : -Retirer les gants et les jeter; Tout travailleur doit procéder à l'hygiène de ses mains avant de sortir de -Procéder à l'hygiène des mains; l'antichambre, qu'il soit entré ou non dans la chambre. -Mettre la paire de gants donnée par un travailleur dans l'antichambre.



Procéder à l'hygiène des mains avec la solution hydroalcoolique, à moins que les mains soient visiblement souillées (dans ce cas, procéder à l'hygiène des mains avec de l'eau et du savon).

AFF-001 Mise à jour : 2020-11-16