

Précautions additionnelles contre la transmission par contact

Une **signalisation** indiquant les précautions à prendre devrait se trouver à l'**entrée de la chambre** ou dans le **périmètre du lit de l'usager**.

Contact direct

Transmission des micro-organismes d'une personne infectée ou colonisée à une personne réceptive **sans l'intermédiaire** d'une surface ou d'un objet contaminé, ou d'une autre personne.

Contact indirect

Transmission des micro-organismes lorsqu'une personne réceptive entre en **contact avec un intermédiaire, soit** :

- surface ou objet contaminé
- mains du personnel (en cas d'une mauvaise hygiène des mains)

Mesures de prévention

Précisions

Hébergement de l'usager *

Chambre individuelle, **idéalement avec une toilette réservée**.

La porte de la chambre peut demeurer ouverte.

Si chambre multiple et impossibilité de transfert vers une chambre individuelle, **maintenir une distance de 2 mètres entre les usagers**.

Utilisation d'une **blouse à manches longues**

Revêtir la blouse avant d'entrer dans la chambre

Retirer la blouse avant d'en sortir

Utilisation de **gants**

Revêtir les gants avant d'entrer dans la chambre

Retirer les gants avant d'en sortir

Utilisation d'un **masque** ou d'une protection respiratoire Selon les pratiques de base

Séquence détaillée

- 1** Procéder à l'hygiène des mains avant d'entrer dans la chambre de l'usager ou dans la zone de soins
 - 2** Revêtir une blouse avant d'entrer dans la chambre
 - Couvrir les bras et le devant du corps
 - Fermer au cou et au dos
 - 3** Enfiler des gants
 - Couvrir les poignets de la blouse
- Après l'intervention, à la sortie de la chambre ou de la zone de soins**
- 4** Retirer les gants
 - 5** Retirer la blouse
 - 6** Procéder à l'hygiène des mains

* **Option 1** : Prioriser l'attribution des chambres individuelles aux usagers présentant des conditions favorisant la transmission (ex. : hygiène inadéquate).

Option 2 : Regrouper les usagers infectés ou colonisés avec le même agent infectieux. Il est alors essentiel de changer les gants et de pratiquer l'hygiène des mains entre chaque usager. Le changement de la blouse est requis si elle est souillée.